

~~VIII planche 1947~~

Naosé

4 Rg 5 s 131-135

Naosé

4R5 s 131.135

VIII 1947 ×




01
V4











Désignation Naosé

Clos 10 Planche 16 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de maturité 20.7.60 — -2

Charge :

~~s. 1~~

~~2~~

3 1

4 1

~~5~~

baie mene
ellipsoide
moy.
saveur simple

DESIGNATION : Naosé

CLOS VIII PLANCHE 19 RANG A ~~SOUCHE~~ 7

Vigueur : 3,5

Port : érig - (½ érig) - couché.

Date de Véraison :

Date de Maturité : 23.7.68 (-3)

Pourriture : 1

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) 10 : L - M - (C)

BAIE : TG - G - M - (P) 12x10

disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3
s 2 4 avec ~~pépins~~ - (apyrène).
s 3 0 Jus : (inc.) - coloré.
s 4 0
s 5 0

DESIGNATION Naosé

CLOS VIII PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage :

Date de Véraison : 30-7-69

Date de Maturité : 6.8.69 X -2

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - M - (P) 12x11

disc. - (sph.) ? à (ell.) légt. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 5
s 2 4 avec pépins - (apyrène)
s 3 0 JUS : (inc.) - coloré
s 4 5
s 5 0

DESIGNATION Naosé

CLOS VIII PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 3,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0 -2

~~Date de Véraison~~ : avant le 5.8.70

Date de Maturité : ↙ mangé par les oiseaux

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - (P) 11 environ : L - M - (C) X

BAIE : TG - G - (M) - P 15x13

disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 2
s 2 0
s 3 2 avec pépins - (apyrène)
s 4 0 JUS : (inc.) - coloré
s 5 0

Année 1959 Naosé

N° Cl 10 Planche Pla 16 S 1 Côté

	Nombre Total	DATES							
		12.3							
X									
X									
X									
4	5	3							
X									

D le 12-3-59 -4

Année : 1961

Emplacement : 10 . 16 S 1 Naosé

	Nombre total	DATES									
		9/3									
1	S. Coulées										
2											
3	4	2	x								
4	S. Coulées										
5											
6											
7											
8											
9											
10											

D le 9-3-61 x
+3

Année : 1965

Emplacement ....VIII 19A7...... Désignation ...Naose'............

	Nombre total	DATES							
		27.3	1.4						
1	6	1	3 x						
2	5	2	3 x						
3	faibles								
4									
5									

Dle 1-4-65 +4

Année : 1966

Emplacement ....VIII 19A7....... Désignation .....Naose'..........

	Nombre total	DATES							
		28/2	4-3						
1	4	1	2	x					
2 f				Dle	4-3-66				
3 f									
4 f					-8				
5 f									
6									
7									
8									
9									
10									

ANNEE 1988

NOM Naosé rg apy

EMPLACEMENT VIII 19 A7 - 4R5 1131-135

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	13TL	7.3	21.3	0								
2	10TL	14.3	21.3	4								
3	6.	14.3	21.3	0	1,5	31.5	3.6	6.6	16.7	20.7		mangé étourneau
4	12TL	7.3	21.3	3								16.8
5	6	14.3	28.3	0								
			21.3 -3				3,6 +3			20.7 0		0

Pourriture : 0 Port : mi-érigé Vigueur : 3,5

Désignation : Naosé

VASSAL Bl 10 Planche 16 Côté 5 N° 1 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

faite

N° ordre

<u>Désignation</u> : Nassé

VASSAL ll 10 Planche 16 côté S N° 1 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) <u>FLEUR</u>.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 61

faible

N° ordre 137

Désignation : Naosé

VASSAL Cl 10 Planche 16 côté 5 N° 1 souche 1 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Naosé

VASSAL Cl 10 Planche 16 côté n° S 1 souche 1 ~~(2)~~ 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux ~~7~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 6 - cotonneux 9.

légt.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Emplacement : Naosé

Désignation : VIII 19A7 r.3

GRAPPE

12

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

13 à 11

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 69

Dénomination ....

Planche ....VIII-19A7.......... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). légt

Mérithalle de longueur moyenne : ....8.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) légt, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . NAOSÉ . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. Cl 10 Pe 16 S 1 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Angel Rennes 60